


ALPOLIC™ Patterns can provide you with a diverse array of sophisticated patterns. Our image transfer technology guarantees the highest quality.

PATTERN
THE
WORLD

ALPOLIC™
PATTERN BOOK

Composition of ALPOLIC™



Dimension & Characteristics

Material	Thickness	Standard Width	Weight	Fire Performance
ALPOLIC™ NC/A1	4mm	1270, 1575mm	8.6kg/m ²	EU : Euroclass A1* AU : AS1530.1 / AS1530.3
ALPOLIC™ A2	4mm, 6mm	1270, 1575mm	8.4kg/m ²	EU : Euroclass A2-s1,d0* CN : GB 8624 A2-s1,d0
ALPOLIC™ /fr	4mm, 6mm	965, 1270, 1575mm	7.6kg/m ²	EU : Euroclass B-s1,d0* US : ASTM E84 & E119, NFPA285 JP : Incombustible Class**

*EU : EN 13501-1
**JP : ISO5660-1

Projects



Hakodate Racetrack
Hokkaido Japan / MT02 Walnut



Koru Florya Residence
Istanbul Turkey / MT-432 Teak



The National Assembly Office
Hanoi Vietnam / W-1 Maple



ALPOLIC™ Patterns

MGIW-G80
Black Granite

Scale 1:1

ALPOLIC™



MG1W-G80
Black Granite

1270×2489 mm (Scale 1:11)



ALPOLIC™ Patterns

MG2W-G80
White Granite

Scale 1:1

ALPOLIC™



MG2W-G80
White Granite

1270×2489 mm (Scale 1:11)



ALPOLIC™ Patterns

MG3W-G80
Red Granite

Scale 1:1

ALPOLIC™



MG3W-G80
Red Granite

1270×2489 mm (Scale 1:11)



ALPOLIC™ Patterns

MG4W-G80
Pink Granite

Scale 1:1

ALPOLIC™



MG4W-G80
Pink Granite

1270×2489 mm (Scale 1:11)



ALPOLIC™ Patterns
MG438-G80
Yellow Granite

Scale 1:1

ALPOLIC™



MG438-G80
Yellow Granite

1270×2489 mm (Scale 1:11)




ALPOLIC™ Patterns

MG404-G5
Travertine

Scale 1:1

ALPOLIC™



MG404-G5
Travertine

1270×2489 mm (Scale 1:11)



ALPOLIC™ Patterns

MG5W-G80
White Marble


Scale 1:1

ALPOLIC™



MG5W-G80
White Marble

1270×2489 mm (Scale 1:11)




ALPOLIC™ Patterns

MG428-G80
Hellenic Solid Marble


Scale 1:1

ALPOLIC™



MG428-G80
Hellenic Solid Marble

1270×2489 mm (Scale 1:11)



ALPOLIC™ Patterns

MG427-G80
Blue Pearl Marble


Scale 1:1

ALPOLIC™



MG427-G80
Blue Pearl Marble

1270×2489 mm (Scale 1:11)




ALPOLIC™ Patterns

MG394-G80
Green Marble

Scale 1:1

ALPOLIC™



MG394-G80
Green Marble

1270×2489 mm (Scale 1:11)



ALPOLIC™ Patterns

MG386-G5
Serpeggiante

Scale 1:1

ALPOLIC™



MG386-G5
Serpeggiante

1270×2489 mm (Scale 1:11)



ALPOLIC™ Patterns

MT506-G5
Provence Oak

Scale 1:1

ALPOLIC™



MT506-G5
Provence Oak

1270×2489 mm (Scale 1:11)



ALPOLIC™ Patterns

MT432-G5
Teak

Scale 1:1

ALPOLIC™



MT432-G5
Teak

1270×2489 mm (Scale 1:11)



ALPOLIC™ Patterns

MT402-G5
Walnut

Scale 1:1

ALPOLIC™



MT402-G5
Walnut

1270×2489 mm (Scale 1:11)



ALPOLIC™ Patterns

MT401-G5
Maple

Scale 1:1

ALPOLIC™



MT401-G5
Maple

1270×2489 mm (Scale 1:11)



ALPOLIC™ Patterns

MT393-G5
Beech

Scale 1:1

ALPOLIC™



MT393-G5
Beech

1270×2489 mm (Scale 1:11)



ALPOLIC™ Patterns

MT406-G5
Oriental Cane

Scale 1:1

ALPOLIC™



MT406-G5
Oriental Cane

1270×2489 mm (Scale 1:11)



ALPOLIC™ Patterns

MT407-G5
Zeblock

Scale 1:1

ALPOLIC™



MT407-G5
Zeblock

1270×2489 mm (Scale 1:11)



ALPOLIC™ Patterns

MT382-G5
Mahogany

Scale 1:1

ALPOLIC™



MT382-G5
Mahogany

1270×2489 mm (Scale 1:11)



ALPOLIC™ Patterns

MT405-G5
Zebrawood

Scale 1:1

ALPOLIC™



MT405-G5
Zebrawood

1270×2489 mm (Scale 1:11)



ALPOLIC™ Patterns

MM389-G15
Brushed Aluminium Light

Scale 1:1

ALPOLIC™



MM389-G15
Brushed Aluminium Light

1270×2489 mm (Scale 1:11)



ALPOLIC™ Patterns

MM388-G15
Brushed Aluminium Medium

Scale 1:1

ALPOLIC™



MM388-G15
Brushed Aluminium Medium

1270×2489 mm (Scale 1:11)



ALPOLIC™ Patterns
MM390-G15
Processed Bronze

Scale 1:1

ALPOLIC™



MM390-G15
Processed Bronze

1270×2489 mm (Scale 1:11)




ALPOLIC™ Patterns

MM387-G5
Patina Copper

Scale 1:1

ALPOLIC™



MM387-G5
Patina Copper

1270×2489 mm (Scale 1:11)

ALPOLIC™ Patterns

MM398-G30
Aluminium Hairline

Scale 1:1

ALPOLIC™



MM398-G30
Aluminium Hairline

1270×2489 mm (Scale 1:11)



ALPOLIC™ Patterns

MM505-G5
Rusted Steel

Scale 1:1

ALPOLIC™



MM505-G5
Rusted Steel

1270×2489 mm (Scale 1:11)



ALPOLIC™ Patterns

MA433-G5
Beton Light

Scale 1:1

ALPOLIC™



MA433-G5
Beton Light

1270×2489 mm (Scale 1:11)




ALPOLIC™ Patterns

MA434-G5
Beton Dark


Scale 1:1

ALPOLIC™



MA434-G5
Beton Dark

1270×2489 mm (Scale 1:11)



ALPOLIC™ Patterns
MA498-G30
Carbon Fiber Mini

Scale 1:1

ALPOLIC™



MA498-G30
Carbon Fiber Mini

1270×2489 mm (Scale 1:11)



ALPOLIC™ Patterns

MA523-G15
Silver Stucco

Scale 1:1

ALPOLIC™



MA523-G15
Silver Stucco

1270×2489 mm (Scale 1:11)



ALPOLIC™ Patterns

MA525-G15
Black Glaze

Scale 1:1

ALPOLIC™



MA525-G15
Black Glaze

1270×2489 mm (Scale 1:11)

Note:

- All colors herein are Lumiflon™-based fluorocarbon coatings produced in our continuous coil coating line.
- Minimum quantity required for the patterns herein is 2000 m² per order per standard width. Please consult our offices or our distributors for available panel width.
- Color chips may slightly differ from actual products due to printing. Confirm the color with the color sample.
- The standard gloss rate of each color is shown after the color code of this color chart. 5%, 30%, 50% and 80% gloss levels are available for all the colors in this color chart. Upon placing an order, please be sure to specify the gloss level as well as the color code and the name.
- Colors may slightly vary between production lots. To ensure the color consistency, we recommend placing total requirement in one order. Should you use material of the same color from different production lots in one project, please make sure to consult our offices in advance.

Anmerkung:

- Alle hier enthaltenen Farben sind Fluorkohlenwasserstoffbeschichtungen auf Lumiflon™-Basis, die in unserer Coil-Coating-Endlosanlage hergestellt werden.
- Die Mindestmenge der hier vorliegenden Muster beläuft sich auf 2000 m² pro Standard-Tafelbreite. Bitte wenden Sie sich an unsere Händler oder an unsere Vertretungen, ob Standard-Tafelbreite ab Lager vorrätig sind.
- Aus drucktechnischen Gründen können Farbchips bei den aktuellen Produkten geringfügig abweichen. Bestätigen Sie bitte die Farbe anhand der Farbprobe.
- Die Glanzrate jeder Farbe ist in Klammern angezeigt. Alle hier enthaltenen Farben sind mit einem Glanz von 5%, 30%, 50% und 80% erhältlich. Bitte spezifizieren Sie bei Auftragserteilung den Glanzgrad sowie den Farbcode.
- Die Farben können bei verschiedenen Produktionschargen geringfügig variieren. Um den gleichen Farbton zu gewährleisten, empfehlen wir, die Gesamtmenge mit einem Auftrag zu bestellen. Wenn Sie die gleichen Farben aus unterschiedlichen Chargen bei einem Projekt benutzen, konsultieren Sie bitte unsere Büros im Voraus.

Nota:

- Todos los colores de esta tabla corresponden a pinturas de fluorocarbono aplicadas en nuestra cadena de pintura continua de chapa en rollo.
- commande requise par pour les dé cors offerts ici est de 2000 m² par largeur de panneau standard. Pour tout renseignement sur les largeurs de panneaux disponibles veuillez nous consulter ou consulter nos distributeurs.
- Las tarjetas de color pueden diferir ligeramente de los productos reales debido al proceso de impresión. Confirme el color con la muestra de color.
- El nivel de brillo de cada tipo de color se muestra en el soporte de la presente carta de colores. 5%, 30%, 50% y 80% los niveles de brillo están disponibles para todos los colores en esta carta de colores. Al hacer un pedido, por favor, asegúrese de especificar el nivel de brillo, así como el código de color y el nombre.
- Los colores pueden variar ligeramente de un lote de producción a otro. Para garantizar una consistencia en el color recomendamos que el total del requerimiento de la orden se realice en una misma producción. Si es necesario utilizar material del mismo color pero de diferentes lotes de producción favor de consultar nuestras oficinas con anticipación.

Remarques :

- Toutes les couleurs offertes sont des revêtements fluorocarbonés à base de Lumiflon™ produits dans notre ligne de revêtement par couchage en continu.
- La cantidad mínima requerida por orden de diseño de esta carta es de 2000 m² por anchura estándar. Por favor, consulte nuestras oficinas o nuestros distribuidores para el ancho del panel disponible.
- Les pastilles de couleur peuvent varier légèrement des produits proprement dits du fait de l'impression. Merci de confirmer la couleur avec l'échantillon de couleur.
- Le taux de brillance standard de chaque couleur est indiqué à l'intérieur des parenthèses. Les taux de brillance 5%, 30%, 50% et 80% sont disponibles pour toutes les couleurs de cette table. Si vous passez commande, merci de spécifier le taux de brillance ainsi que le code couleur et le nom.
- La couleur peut varier légèrement en fonction des lots de production. Pour garantir l'homogénéité des teintes nous recommandons de passer une seule commande pour l'ensemble de vos besoins. Si vous comptez utiliser un matériel de même couleur provenant de lots de production différents dans un même projet, veuillez bien consulter d'avance nos représentants locaux.



MITSUBISHI CHEMICAL INFRATEC CO.,LTD.

ALPOLIC Business Unit

1-1-1, Marunouchi, Chiyoda-ku Tokyo 100-8251, Japan

Phone: +81-(0)3-6748-7348

E-mail: info@alpolic.jp

- The information and data contained in this brochure are as of May, 2023.
- The content of this brochure may be changed without prior notice.
- ALPOLIC is trademark of Mitsubishi Chemical Infracore Co., Ltd.
- Due to printing characteristics, the color tones may differ from the actual ones.
- The transcription of any data or information contained in this brochure without prior written consent is strictly prohibited.

- 本リーフレット記載の内容に含まれる情報・数値は2023年5月時点のものです。
- 本リーフレット記載の内容については予告なく変更する場合があります。
- ALPOLIC™は三菱ケミカルインフラテックの登録商標です。
- 色調については印刷の特性上、現物と異なる場合があります。
- 本カタログからの無断転載を禁じます。



www.alpolic.com

Примечание:

- Все цвета, приведенные в данной брошюре, являются примерами флюорокарбонowego покрытия на основе люмифлоновых красителей, которые наносятся на рулон алюминия на непрерывной производственной линии окрашивания.
- Минимальный объем заказа на все имитации серии «Pattern» составят 2000 м² на заказ по стандартной ширине. Для уточнения наличия панелей той или иной ширины просьба обращаться в наши офисы или к дистрибьютерам.
- Цветовая печать может слегка отличаться от реальной продукции в связи с особенностями полиграфии. Просим согласовывать цвета по алюминиевым образцам.
- Уровень глянца каждого цвета указан в скобках. Все цвета данной брошюры могут быть произведены с уровнем глянца 5%, 30%, 50% и 80%. При размещении заказа, пожалуйста, указывайте уровень глянца, а также номер и название цвета.
- Оттенок может слегка различаться между производственными партиями. Для цветовой однородности мы рекомендуем размещать заказ на весь объем проекта. Если Вы используете материал одного и того же цвета из разных производственных партий в одном проекте, пожалуйста, предварительно обращайтесь в наш офис.

Notlar:

- Tüm renkler levha boyu hattımızda işleme tabi tutulan Lumiflon™ bazlı, fluorocarbon boya renkleridir.
- Tüm desenler için standart genişlik olmak kaydıyla minimum sipariş miktar ı 2000 m² dir. Standart levha genişlikleri hakkında ofislerimize ya da distribütörlerimize başvurunuz.
- Baskı nedeniyle karteladaki renklerle gerçek üretim renkleri arasında çok az fark olabilir. Karteladaki renki renk numunesi ile teyid ediniz.
- Kartelada her rengin standart parlaklık oranı belirtilmiştir. Kartelada geçen tüm renkler için ayrıca %5, %30, %50 ve %80 parlaklık oranları da mevcuttur. Sipariş esnasında renk kodu ve adı ile beraber parlaklık oranını da belirtmeyi unutmayınız.
- Üretim partileri arasında az miktarda ton farkı oluşabilir. Renk bütünlüğünü sağlamak için, toplam ihtiyacı tek üretimde yapılması önerilir. Aynı projede, farklı üretim partilerine ait aynı renkteki malzemeyi kullanmak zorunda kalırsanız, konu ile ilgili önceden ofislerimizle irtibata geçiniz.

注:

- 本カタログ中所有的の色均为鲁米氟为基础的氟碳涂层并在我们连续涂饰线中生产。
- 色表中所示图案的标准宽度最小订货量为 2000 平方米 /1 订单。有关标准宽度的更多信息, 请联系我们。
- 由于印刷原因, 本图中的颜色可能会与实际颜色稍有不同。请用颜色样板确认颜色。
- 图册中每种色码的标准光度都标注在括号里。色表中所有的颜色的光度都可分为 5%, 30%, 50% 80%。一旦订货, 请在指定色码和名称的同时指定光度。
- 不同生产批次之间的颜色可能会有微小的颜色差别, 为了保证颜色一致, 我们建议同一订单一次全部订货。如果您需要在同一项目中使用不同生产批次的同一颜色的板子, 请一定在事先向我们咨询。

注意事項:

- これらすべての色は、弊社の連続コイル塗装ラインで生産されるルミフロン™ベースのフッ素塗装の色です。
- カラーチャートにある柄の受注最小数量は 2000m²/標準幅です。標準幅の種類については弊社までお問合せください。
- カラーチップは印刷物のため実際の製品と若干異なります。カラーサンプルで色をご確認ください。
- 各色の標準グロス(光沢度)は色番号の後ろに表示してあります。グロスは 5%、30%、50% および 80% に対応できます。上記グロスと異なるグロスの場合は特注色対応となります。色指定の際は色番号、色名とともにグロスを明記してください。
- 製造ロット間で若干の色の違いが出ることがあります。色の均一性を確保するため、必要な数量全部を 1 回にご注文することをお勧めします。なお製造ロットの異なる同一色をひとつの物件でご使用になる場合は弊社にご相談ください。



AVAILABLE IN THE UK THROUGH PCS LTD

UK Registered Office:

50 Cowick Street, Exeter EX4 1AP

+44 (0)3301 75 75 07

info@procompositesolutions.com

www.procompositesolutions.com

MITSUBISHI POLYESTER FILM GmbH

ALPOLIC Division

Kasteler Strasse 45/E512, 65203 Wiesbaden, Germany

Phone: +49-(0)611-962-3482

Fax: +49-(0)611-962-9059

E-mail: info@alpolic.eu

MITSUBISHI CHEMICAL SINGAPORE PTE. LTD.

ALPOLIC Division

9 Raffles Place, #13-02 Republic Plaza,

Singapore 048619

Phone: +65-6226-1597

E-mail: info@alpolic.sg

MITSUBISHI CHEMICAL EURO ASIA LTD.

Altunizade Kiskli Cad., No:14, Akoz Is Merkezi, A Blok,

Kat:3 Daire:8, Uskudar, Istanbul, Turkey

Phone: +90-216-651-8670/71/72

Fax: +90-216-651-8673

E-mail: info@alpolic.com.tr

MITSUBISHI CHEMICAL AMERICA, INC.

ALPOLIC Division

401 Volvo Parkway, Chesapeake, VA 23320, USA

Phone (USA): 800-422-7270

Phone (International): +1-757-382-5750

Fax: +1-757-436-1896

E-mail: info@alpolic.com